



INFORME SANITARIO DE LA ZONA DE BAÑO

PLAYA MASPALOMAS

San Bartolomé de Tirajana

Actualizado a 16/11/2021



Temporada de baño: 01/02/2021-30/11/2021

Campaña Bandera Azul: 2021

Años con Bandera Azul: 1990 a 2021

Clasificación Anual del Agua de Baño:



Excelente

Periodo de Concesión:

05/2021 a 05/2022

RECOMENDACIÓN AL BAÑO: **APTA PARA EL BAÑO**



“INFORMACIÓN SANITARIA POR PUNTOS DE MUESTREO”:

* Punto de Muestreo: PLAYA MASPALOMAS PM1 (NORTE (IZQUIERDA)) - APTA PARA EL BAÑO.

VALORACIONES VISUALES DEL AGUA: ACEITES MINERALES, MADERAS, MEDUSAS, OTROS RESIDUOS, RESIDUOS ALQUITRANADOS, RESIDUOS ORGANICOS, RESIDUOS DE CAUCHO, RESIDUOS DE CRISTAL, RESIDUOS DE PLÁSTICO, SUSTANCIAS TENSOACTIVAS, TIPO ALGAS: **AUSENCIA.**

VALORACIONES VISUALES DE LA ARENA: MADERAS, OTROS RESIDUOS, RESIDUOS ALQUITRANADOS, RESIDUOS ORGANICOS, RESIDUOS DE CAUCHO, RESIDUOS DE CRISTAL, RESIDUOS DE PLÁSTICO, TIPO ALGAS: **AUSENCIA.**

RESIDUOS ANALÍTICOS (*) (Ver tabla de valores límites de calidad al final del informe).

Enterococo intestinal—UFC/100mL: 1	Escherichia coli-- UFC/100mL: 1
------------------------------------	---------------------------------

* Punto de Muestreo: PLAYA MASPALOMAS PM2 (SUR (EL FARO)) - APTA PARA EL BAÑO.

VALORACIONES VISUALES DEL AGUA: ACEITES MINERALES, MADERAS, MEDUSAS, OTROS RESIDUOS, RESIDUOS ALQUITRANADOS, RESIDUOS ORGANICOS, RESIDUOS DE CAUCHO, RESIDUOS DE CRISTAL, RESIDUOS DE PLÁSTICO, SUSTANCIAS TENSOACTIVAS, TIPO ALGAS: **AUSENCIA.**

VALORACIONES VISUALES DE LA ARENA: MADERAS, OTROS RESIDUOS, RESIDUOS ALQUITRANADOS, RESIDUOS ORGANICOS, RESIDUOS DE CAUCHO, RESIDUOS DE CRISTAL, RESIDUOS DE PLÁSTICO, TIPO ALGAS: **AUSENCIA.**

RESIDUOS ANALÍTICOS (*) (Ver tabla de valores límites de calidad al final del informe).

Enterococo intestinal—UFC/100mL: 53	Escherichia coli-- UFC/100mL: 45
-------------------------------------	----------------------------------

(*) VALORES PARA LA EVALUACIÓN ANUAL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO (ANEXO I DEL RD 1341/2007).

	CALIDAD		
	SUFICIENTE (2)	BUENA(1)	EXCELENTE(1)
Enterococos intestinal	185	200	100
Escherichia Coli	500	500	250

(1) Percentil 95 – (2) Percentil 90